

Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 334.1209.NS.HD.2022

Siemianowice Śląskie, dnia 02.11.2022r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Beatę Borysiuk – Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży; upoważnienie nr 5

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195 z późn. zm.) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Bolesława Prusa
ul. Karola Szymanowskiego 11
41 - 103 Siemianowice Śląskie
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

tel. 32 2201480
e-mail: sp16@sp16.siemianowice.pl

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Bolesława Prusa
ul. Karola Szymanowskiego 1
41 - 103 Siemianowice Śląskie
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

tel. 32 2201480
e-mail: sp16@sp16.siemianowice.pl

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Organ prowadzący – Gmina Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

-
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio NIP: 6431433391(szkoła), NIP: 6431004477(miasto) REGON: 271503604

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Beata Górecka - Sobko – dyrektor szkoły
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

nie dotyczy
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

nie dotyczy
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 02.11.2022r., godz. 09.45

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy
4. Data i godzina zakończenia kontroli 02.11.2022r., godz. 14.00
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* 1 godzinę i 45 minut
6. Zakres przedmiotowy kontroli - ocena stanu sanitarnego pomieszczeń higieniczno – sanitarnych dla uczniów, dzieci przedszkolnych i personelu
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
nie dotyczy
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*
nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku i/lub obrazu* nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów
nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
nie oceniano dokumentów w trakcie kontroli
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*
- tabela z zestawieniem pomieszczeń sanitarnych dla uczniów i personelu
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli nie dotyczy

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Aktualnie w stosunku do kontrolowanego obiektu nie jest prowadzone postępowanie administracyjno-egzekucyjne ze strony Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach. Placówka publiczna.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obektu, stanu sanitarno-higienicznego

Liczba uczniów uczęszczających do szkoły w roku szkolnym 2022/2023 – 347, zorganizowano 16 oddziałów.

Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych 122, zorganizowano 5 oddziałów.

W toku kontroli dokonano oceny stanu sanitarnego pomieszczeń higieniczno – sanitarnych dla uczniów, dzieci przedszkolnych i personelu szkoły w budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 im. Bolesława Prusa przy ul. Karola Szymanowskiego 1 w Siemianowicach Śląskich.

Zajęcia lekcyjne odbywają się w systemie jednozmianowym.

W budynku szkoły znajduje się 9 pomieszczeń sanitarnych dla chłopców, 10 pomieszczeń sanitarnych dla dziewcząt i 10 pomieszczeń sanitarnych dla personelu.

Pomieszczenia sanitarne dla chłopców wyposażone są łącznie w 21 umywalek, 20 muszli ustępowych i 15 pisuarów. Umywalki z doprowadzoną zimną i ciepłą bieżącą wodą. Pomieszczenia sanitarne wyposażone są w dozowniki z mydłem w płynie, pojemniki z papierem toaletowym, ręcznikami jednorazowego użycia i kosze na zużyte ręczniki jednorazowego użycia.

Pomieszczenie sanitarne dla chłopców zlokalizowane na 1 piętrze budynku w segmencie C wyłączono z użytkowania, aktualnie w trakcie generalnego remontu.

Pomieszczenia sanitarne dla dziewcząt wyposażone są łącznie w 22 umywalki, 32 muszle ustępowe.

Umywalki z doprowadzoną zimną i ciepłą bieżącą wodą. Pomieszczenia sanitarne wyposażone są w dozowniki z mydłem w płynie, pojemniki z papierem toaletowym, ręcznikami jednorazowego użycia i kosze na zużyte ręczniki jednorazowego użycia i odpady sanitarne.

Pomieszczenia sanitarne dla personelu wyposażone są łącznie w 10 umywalek, 11 muszli ustępowych i 1 natrysk.

Umywalki z doprowadzoną zimną i ciepłą bieżącą wodą. Pomieszczenia sanitarne wyposażone są w dozowniki z mydłem w płynie, pojemniki z papierem toaletowym, ręcznikami jednorazowego użycia i kosze na zużyte ręczniki jednorazowego użycia i odpady sanitarne.

Według oświadczenia dyrektora szkoły pomieszczenia sanitarne personelu będą sukcesywnie remontowane w miarę posiadanych środków finansowych.

Ponadto pomieszczenia sanitarne dla uczniów zlokalizowane są przy szatni bloku sportowego w segmencie E 6,7 i segmencie E 15,16,17,18.

Pomieszczenie sanitarne w segmencie E 6,7 wyposażone jest w 4 umywalki z doprowadzoną zimną i ciepłą bieżącą wodą, 2 muszle ustępowe i 4 natryski.

Pomieszczenie sanitarne w segmencie E 15, 16, 17, 18 wyposażone jest w 20 umywalek z doprowadzoną zimną i ciepłą bieżącą wodą, 4 muszle ustępowe i 16 natrysków.

Według oświadczenia dyrektora szkoły natryski nie są wykorzystywane przez uczniów po zajęciach z wychowania fizycznego. Z natrysków korzystają tylko osoby wynajmujące salę gimnastyczną w godzinach popołudniowych i wieczornych.

Pani Dyrektor poinformowała, że na rok szkolny 2023/2024 zaplanowano termomodernizację budynku szkoły, a po zakończeniu termomodernizacji planuje się remont pomieszczeń sanitarnych zlokalizowanych przy bloku sportowym w segmencie E. Ponadto poinformowano, że pomieszczenia sanitarne dla chłopców zlokalizowane na 1 i 2 piętrze w segmencie D zostaną odmalowane w ramach środków własnych szkoły.

Przedłożono do wglądu protokół z dnia 05.08.2022r. z kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do placówki w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki wraz z określeniem kierunków ich poprawy.

W budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i papierosów elektronicznych. W widocznym miejscu umieszczono oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych.

Przekazano stronie klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych RODO.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

a) ubytki i pęknięcia farby na ścianach i suficie, zacieki na ścianach, częściowo popękane płytki na ścianach, ściany i sufit brudny, głównie przy oknach, częściowo skorodowany kaloryfer, nierówna podłoga; wyczuwalny nieprzyjemny zapach; niski standard pomieszczenia, pomieszczenie i wyposażenie wyeksploatowane, zużyte, trudne do utrzymania w czystości – pomieszczenie sanitarne dla **chłopców na parterze budynku w segmencie B**,

b) ubytki, pęknięcia farby i tynku na ścianach i suficie, ubytki i pęknięcia płytek ściennych; niski standard pomieszczenia, pomieszczenie i wyposażenie wyeksploatowane, zużyte, trudne do utrzymania w czystości –

- pomieszczenie sanitarne dla **dziewcząt na parterze budynku w segmencie B**,
- c) ubytki i pęknięcia płytek ściennych, farby na ścianach i suficie, nierówne z ubytkami płytki na podłodze, ściany i sufit brudny; niski standard pomieszczenia, pomieszczenie i wyposażenie wyeksploatowane, zużyte, trudne do utrzymania w czystości, wyczuwalny nieprzyjemny zapach – pomieszczenie sanitarne dla **chłopców na parterze budynku w segmencie C**,
- d) ubytki, pęknięcia farby i zacieki na ścianach i suficie, ubytki płytek ściennych, częściowo popękane, niestabilne płytki na ścianach, głównie przy drzwiach wejściowych; niski standard pomieszczenia, pomieszczenie i wyposażenie wyeksploatowane, zużyte, trudne do utrzymania w czystości – pomieszczenie sanitarne dla **dziewcząt na parterze budynku w segmencie C**,
- e) ubytki, pęknięcia farby i płytek ściennych, zacieki na ścianach i suficie; niski standard pomieszczenia, pomieszczenie i wyposażenie wyeksploatowane, zużyte, trudne do utrzymania w czystości – pomieszczenie sanitarne dla **dziewcząt na 1 piętrze budynku w segmencie C**,
- f) ubytki, pęknięcia farby, tynku, płytek ściennych i podłogowych, brudne ściany i sufit, zacieki na ścianach i suficie, niestabilne płytki ściennie i podłogowe, częściowo zniszczony i skorodowany kaloryfer; niski standard pomieszczenia, pomieszczenie i wyposażenie wyeksploatowane, zużyte, trudne do utrzymania w czystości – pomieszczenie sanitarne dla **dziewcząt na 1 piętrze budynku w segmencie B**,
- g) ubytki, pęknięcia farby, tynku, płytek ściennych, brudne ściany i sufit, nierówne płytki podłogowe, wyczuwalny nieprzyjemny zapach; niski standard pomieszczenia, pomieszczenie i wyposażenie wyeksploatowane, zużyte, trudne do utrzymania w czystości – pomieszczenie sanitarne dla **chłopców na 1 piętrze budynku w segmencie B**,
- h) ubytki, pęknięcia farby, tynku, brudne ściany i sufit, zacieki na ścianach i suficie, nierówne płytki podłogowe; niski standard pomieszczenia, pomieszczenie i wyposażenie wyeksploatowane, zużyte, trudne do utrzymania w czystości – pomieszczenie sanitarne dla **dziewcząt na 2 piętrze budynku w segmencie C**,
- i) ubytki, pęknięcia farby, tynku, płytek ściennych i podłogowych, brudne ściany i sufit; niski standard pomieszczenia, pomieszczenie i wyposażenie wyeksploatowane, zużyte, trudne do utrzymania w czystości, pomieszczenie sanitarne ze względu na zły stan techniczny wyłączono z użytkowania – pomieszczenie sanitarne dla **chłopców na 2 piętrze budynku w segmencie C**,
- j) ubytki i pęknięcia farby, tynku, przybrudzone ściany i sufit, zacieki na ścianie i suficie, wyczuwalny nieprzyjemny, drażniący zapach – pomieszczenie sanitarne dla **dziewcząt na 2 piętrze budynku w segmencie D**,
- k) ubytki i pęknięcia farby, tynku, przybrudzone ściany i sufit – pomieszczenie sanitarne dla **dzieci przedszkolnych Przedszkola Nr 18 na parterze budynku w segmencie D**,
- l) ubytki i pęknięcia farby, tynku, zacieki na ścianie – pomieszczenie sanitarne dla **dzieci z oddziałów przedszkolnych przy szkole na parterze budynku w segmencie D**,
- ł) częściowe ubytki, pęknięcia kafli ściennych i fug, częściowo niestabilne z pustymi przestrzeniami płytki ściennie, brudny sufit; niski standard pomieszczenia, kafle na podłodze i ścianach wyeksploatowane, pomieszczenie trudne do utrzymania w czystości – pomieszczenie sanitarne dla **personelu na parterze budynku w segmencie A**.

Ww. uchybienia stanowią naruszenie przepisów:

§ 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r., poz. 1604),

§ 14, § 16 ust.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.),
art. 10 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.).

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski* nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ nie-dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**
 2. ~~Wnieiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
 3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**
-
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.- nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na

-

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości - słownie -

(nr mandatu karnego) -

(podstawa prawna) -
 5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr - z dnia - wydane przez

-

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
 6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**
 7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

-

(imię i nazwisko/adres)
 8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
 9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie-zapoznano się **
 10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu
nie dotyczy

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 16
w Siemianowicach Śląskich
mgr Beata Gorecka-Sobko

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16
im. Bolesława Prusa
ul. K. Szymanowskiego 11
41-103 Siemianowice Śląskie
VIP 643-14-33-391 tel.fax 32 220 14 80 (82)

Starszy Asystent
Borysiuk
mgr Beata Borysiuk

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli/pieczczęć imienna/pieczczęć podmiotu)

czytelny podpis kontrolującego (-ych/ pieczęcie imienne)

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 07.11.2022

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16
im. Bolesława Prusa
ul. K. Szymanowskiego 11
41-103 Siemianowice Śląskie
NIP 643-14-33-191, tel./fax 32 220 14 80 (82)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 16
w Siemianowicach Śląskich
mgr Beata Górecka-Sobko

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** zgodnie z pkt II.13, do wglądu w siedzibie WSSE/PSSE w Katowicach **.

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić