

Przedmiot zamówienia:

	Ilość sztuk	Opis
Automatyczna wyciskarka do warzyw i owoców	1	Głębokość [mm]: 535, Wysokość [mm]: 505, Moc elektryczna [kW]: 0.7, Prędkość obrotowa [obr/min]: 3000, Szerokość [mm]: 235, Marka: Robot Coupe lub równoważna, Przystosowanie do pracy ciągłej: Tak, Napięcie [V]: 230
Zmiękczac do wody automatyczny	1	maksymalny przepływ wody ~8.33 l /min.; automatyczna regeneracja uzależniona od zużycia wody; maksymalna temperatura wody do 45°C; wkład należy regenerować solą tabletkową Głębokość [mm]: 360, Wysokość [mm]: 510, Moc elektryczna [kW]: 0.18, Szerokość [mm]: 200, Marka: Stalgast lub równoważna
Kuchnia gazowa 4-palnikowa	1	konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej; płomień pilotowy; zabezpieczenie przeciwwyływowe; redukcja mocy palników do 1/3 (płomień oszczędnościowy); żeliwne ruszty; regulowane nóżki ~ 20 mm; 4 palniki (2x5+2x7) ; w zestawie dysze gazu ziemnego Głębokość [mm]: 700, Wysokość [mm]: 850, Masa [kg]: 47, Moc gazowa [kW]: 24, Szerokość [mm]: 800, Marka: Stalgast lub równoważna; Rodzaj gazu: G30 (3B/P) 37mbar, Rodzaj zasilania: gaz
Waga pomocnicza wodoodporna do 15 kg	1	2 wyświetlacze ciekłokrystaliczne z podświetleniem; zabezpieczenie przed przeciążeniem; wielokrotne tarowanie; Zasilacz w standardzie. Waga posiada również wbudowany akumulator; zakresy pomiaru: (g, kg, lb, oz) sumowanie, ważenie kontrolne z sygnałem; Głębokość [mm]: 280, Wysokość [mm]: 121, Masa [kg]: 3.9, Dokładność pomiaru: 2, Zakres pomiaru: 15, , Szerokość [mm]: 256,
Bemar stacjonarny trzykomorowy	1	niezależne sterowanie temperatury w komorach; bemar wodny; maksymalna głębokość pojemników GN1/1 200; zasilanie 230 V; bemar stacjonarny, trzykomorowy Głębokość [mm]: 600, Wysokość [mm]: 850, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Szerokość [mm]: 1085, Konstrukcja: spawana, Napięcie [V]: 230

Stół z basenem 1 komorowym, spawany 1000x600x850mm	2	wysokość komory h= 400 mm; basen spawany; otwór pod baterię na środku komory \varnothing 33 mm; Możliwość wycięcia otworu pod rozdrabniacz odpadów. Głębokość [mm]: 600, Wysokość [mm]: 850, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Szerokość [mm]: 1000,
Stół przyścienny bez półki 800x600x850mm	1	Głębokość [mm]: 600, Wysokość [mm]: 850, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Szerokość [mm]: 800, Konstrukcja: spawana
Stół przyścienny z półką 1200x600x850 mm spawany	1	Głębokość [mm]: 600, Wysokość [mm]: 850, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Szerokość [mm]: 1200, Konstrukcja: spawana, Ilość półek (szt): 1
Stół centralny bez półki 1200x500x500mm	1	
Stół centralny bez półki 1500x500x500mm	1	
Regał magazynowy, półki pełne 1400x600x1800	1	Głębokość [mm]: 600, Wysokość [mm]: 1800, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Maksymalne obciążenie na półkę 70 kg Szerokość [mm]: 1400, Konstrukcja: spawana,
Waga magazynowa, legalizowana zakres 150kg	1	zasilanie sieciowe 230 V zasilacz w komplecie; ruchomy wyświetlacz; konstrukcja odporna na wstrząsy, wibracje i przeciążenia; wymiary platformy WxD - 550 x 420 mm; zakres ważenia: do 150 kg; dokładność do 50 g; ważenie, ważenie kontrolne, liczenie sztuk, sumowanie; platforma wykonana ze stali nierdzewnej; waga legalizowana; Okres gwarancji: 24 Głębokość [mm]: 686, Wysokość [mm]: 896, Masa [kg]: 17.5, Dokładność pomiaru: 50, Zakres pomiaru: 150 Szerokość [mm]: 420,
Napełniacz z wylewką	1	bateria zlewozmywakowa stojąca, 1-otworowa ze spryskiwaczem i wylewką; otwór do podłączenia \varnothing =33-35 mm; wysięg wylewki 280 mm
Wózek kelnerski ze stali nierdzewnej	1	gumowe kółka, 2 z hamulcami; wymiary powierzchni roboczej 800x500 mm; maksymalne obciążenie do 40 kg, równomiernie rozłożone; Głębokość [mm]: 540, Wysokość [mm]: 940, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Szerokość [mm]: 860
Pojemnik stalowy GN 1/1 H 200 mm	5	Kolor: srebrny, Głębokość [mm]: 325, Wysokość [mm]: 200, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Temperatura max. [°C]: 300, Temperatura min. [°C]: -40, Pojemność [l]: 26, Szerokość [mm]: 530, Mycie w zmywarce: Tak
Pojemnik stalowy GN 1/1 H 65 mm	5	Kolor: srebrny, Głębokość [mm]: 325,

		Wysokość [mm]: 65, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Temperatura max. [°C]: 300, Temperatura min. [°C]: -40, Pojemność [l]: 8, Szerokość [mm]: 530, Mycie w zmywarce: Tak, Przystosowanie do pieców konwekcyjno-parowych: Tak
Pojemnik stalowy GN 1/2 H 200 mm	5	Kolor: srebrny, Głębokość [mm]: 265, Wysokość [mm]: 200, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Temperatura max. [°C]: 300, Temperatura min. [°C]: -40, Pojemność [l]: 11.5, Szerokość [mm]: 325, Mycie w zmywarce: Tak, Przystosowanie do pieców konwekcyjno-parowych: Tak,
Pokrywka stalowa do pojemników GN 1/2	5	Kolor: srebrny, Głębokość [mm]: 325, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Temperatura max. [°C]: 300, Temperatura min. [°C]: -40, Szerokość [mm]: 265, Mycie w zmywarce: Tak, Przystosowanie do pieców konwekcyjno-parowych: Tak
Pokrywka stalowa GN 1/1	5	Kolor: srebrny, Głębokość [mm]: 325, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Temperatura max. [°C]: 300, Temperatura min. [°C]: -40, Szerokość [mm]: 530, , Mycie w zmywarce: Tak, Przystosowanie do pieców konwekcyjno-parowych: Tak,
Garnek wysoki z pokrywą, stalowy śr.500mm V 98,2 l	2	Średnica [mm]: 500, Wysokość [mm]: 500, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Pojemność [l]: 98.2, Mycie w zmywarce: Tak, Przystosowanie do kuchni ceramicznej: Tak, Przystosowanie do kuchni elektrycznej: Tak, Przystosowanie do kuchni gazowej: Tak, Przystosowanie do kuchni indukcyjnej: Tak
Garnek wysoki z pokrywą, stalowy śr.400mm V 50,3 l	4	Średnica [mm]: 400, Wysokość [mm]: 400, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Pojemność [l]: 50.3, Mycie w zmywarce: Tak, Przystosowanie do kuchni ceramicznej: Tak, Przystosowanie do kuchni elektrycznej: Tak, Przystosowanie do kuchni gazowej: Tak, Przystosowanie do kuchni indukcyjnej: Tak,
Garnek wysoki z pokrywą, stalowy śr.280mm V 15,4 l	3	Średnica [mm]: 280, Wysokość [mm]: 250, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Pojemność [l]: 15.4, Mycie w zmywarce: Tak, Przystosowanie do kuchni ceramicznej: Tak, Przystosowanie do kuchni elektrycznej: Tak, Przystosowanie do kuchni gazowej: Tak, Przystosowanie do kuchni indukcyjnej: Tak,
Garnek średni z pokrywą, śr.200mm V 4,4 l	3	Średnica [mm]: 200, Wysokość [mm]: 140, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Pojemność [l]: 4.4, Mycie w zmywarce: Tak, Przystosowanie do kuchni ceramicznej: Tak,

		Przystosowanie do kuchni elektrycznej: Tak, Przystosowanie do kuchni gazowej: Tak, Przystosowanie do kuchni indukcyjnej: Tak
Pojemnik z polipropylenu z pokrywką szczelną GN 1/1 H 200 mm	4	Kolor: transparentny, Głębokość [mm]: 530, Wysokość [mm]: 200, Materiał wykonania: polipropylen, Temperatura max. [°C]: 95, Temperatura min. [°C]: -40, Pojemność [l]: 28, Szerokość [mm]: 325, Mycie w zmywarce: Tak
Pojemnik z polipropylenu z pokrywką szczelną GN 2/3 H 200 mm	4	Kolor: transparentny, Głębokość [mm]: 354, Wysokość [mm]: 200, Materiał wykonania: polipropylen, Temperatura max. [°C]: 95, Temperatura min. [°C]: -40, Pojemność [l]: 19, Szerokość [mm]: 325
Pojemnik z polipropylenu z pokrywką szczelną GN 1/2 H 200 mm	4	Kolor: transparentny, Głębokość [mm]: 265, Wysokość [mm]: 200, Materiał wykonania: polipropylen, Temperatura max. [°C]: 95, Temperatura min. [°C]: -40, Pojemność [l]: 12.5, Szerokość [mm]: 325
Pojemnik z poliwęglanu GN 1/1 H 200mm	4	Kolor: transparentny, Głębokość [mm]: 530, Wysokość [mm]: 200, Materiał wykonania: poliwęglan, Temperatura max. [°C]: 99, Temperatura min. [°C]: -40, Pojemność [l]: 26, Szerokość [mm]: 325, Mycie w zmywarce: Tak,
Pokrywka szczelna w polietylenu GN 1/1	4	Kolor: transparentny, Głębokość [mm]: 325, Materiał wykonania: polietylen, Temperatura max. [°C]: 99, Temperatura min. [°C]: -40, Szerokość [mm]: 530
Pojemnik z poliwęglanu GN 1/2 H 200mm	4	Kolor: transparentny, Głębokość [mm]: 265, Wysokość [mm]: 200, Materiał wykonania: poliwęglan, Temperatura max. [°C]: 99, Temperatura min. [°C]: -40, Pojemność [l]: 11.5, Szerokość [mm]: 325
Pokrywka szczelna w polietylenu GN 1/2	4	Kolor: transparentny, Głębokość [mm]: 265, Materiał wykonania: polietylen, Temperatura max. [°C]: 99, Temperatura min. [°C]: -40, Szerokość [mm]: 325
Miska kuchenna, stalowa, polerowana, śr. 240 mm	3	Średnica [mm]: 240, Wysokość [mm]: 100, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Pojemność [l]: 2,7
Miska kuchenna, stalowa, polerowana, śr. 300 mm	3	Średnica [mm]: 300, Wysokość [mm]: 110, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Pojemność [l]: 5,
Miska kuchenna, stalowa, polerowana, śr. 360 mm	3	Średnica [mm]: 360, Wysokość [mm]: 130, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Pojemność [l]: 8,
Nóż kuchenny, kuty L 255 mm	2	wykonany z kutego pręta stalowego; twardość ostrza 52-54 HRC; rękojeść dopasowana w sposób uniemożliwiający gromadzenie się resztek w miejscach łączenia

		wymiar L długość ostrza
Nóż do mięsa, kuty L 195 mm	2	wykonany z kutego pręta stalowego, twardość ostrza 52-54 HRC; rękojeść dopasowana w sposób uniemożliwiający gromadzenie się resztek w miejscach łączenia wymiar L długość ostrza
Porcjoner K1/30	3	gramatura oznacza ilość porcji z 1 litra lodów; 1/30 (30 porcji z litra lodów), porcja ~23g; gałkownica wykonana ze stali nierdzewnej; rączka wykonana z tworzywa; średnica gałkownicy 49 mm
Cedzak, durszlak z uchwytem śr. 260 mm	1	Średnica [mm]: 260, Długość [mm]: 260, Materiał wykonania: stal nierdzewna
Sita stalowe z podwójną siatką śr. 360 mm	1	Średnica [mm]: 350, Długość [mm]: 430, Materiał wykonania: stal nierdzewna,
Wózek platformowy z tworzywa, składany	2	składana rączka; udźwig do 150 kg; wymiary powierzchni roboczej 660 x 485 mm; waga 11kg; wózek posiada dwa koła skrętne
Zestaw desek HACCP GN 1/1	1	zestaw zawiera 6 desek; Materiał wykonania: polipropylen, Mycie w zmywarce: Tak, Rozmiar GN: GN 1/1,